

#Bezpieczeństwo

Schodki, stołki, drabinki

Raport Inspekcji Handlowej





Kto, co i kiedy?

7 wojewódzkich inspektoratów IH w **Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi i Poznaniu** od lipca do września 2023 r. sprawdziło oznakowanie 8 modeli sprzętu używanego do prac domowych na podwyższeniu, tj. **rozkładane stołki, schodki, drabinki, podest.**

Wszystkie sprzęty zweryfikowaliśmy w laboratorium – eksperci zbadali ich konstrukcję, w szczególności pod kątem zagrożenia upadkiem z podwyższenia.



Kto, co i kiedy?

Sprawdziliśmy **producentów, sprzedawców hurtowych, sklepy detaliczne i wielkopowierzchniowe.**

Pochodzenie skontrolowanego sprzętu:
5 modeli z Polski, 1 z Unii Europejskiej,
2 spoza UE.





Tło kontroli

Prezes UOKiK wraz z Inspekcją Handlową dba o to, by w ręce konsumentów trafiały **tylko bezpieczne produkty**.

Corocznie kontrole różnorodnych produktów planujemy, uwzględniając potencjalne zagrożenia związane z ich użytkowaniem – w tym przypadku mając na uwadze ryzyko upadku z podwyższenia.

Przedsiębiorców typujemy na podstawie **monitoringu, wyników wcześniejszych kontroli, sygnałów od konsumentów, innych przedsiębiorców oraz mediów i z systemów unijnych służących do wymiany informacji o produktach niebezpiecznych**.



Podstawa prawna: Ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów



Oznakowanie

Inspektorzy weryfikowali, czy produkty posiadają w jęz. polskim:

- dane identyfikujące podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu: producenta, importera, dystrybutora, który jako pierwszy udostępnił produkt na terenie Polski,
- informacje identyfikujące produkt (np. model),
- oznaczenia dot. typu i przeznaczenia produktu,
- ostrzeżenia,
- instrukcję użytkowania.



Wyniki kontroli oznakowania

**W 3 z 8 produktów stwierdziliśmy
nieprawidłowości. W 2 przypadkach
więcej niż jedną:**

- braki w oznakowaniu – 3 sprzęty,
- brak instrukcji użytkowania – 1 produkt,
- niekompletna instrukcja – 1 model.

**Efekt: Konsument nie jest odpowiednio
poinformowany o sposobie użytkowania
produktu.**



Badania laboratoryjne

Sprawdziliśmy cechy fizyczno-mechaniczne określone w normie PN-EN 14183:2004 Stołki rozkładane.

Zweryfikowaliśmy:

- wymiary, m.in. rozstaw i szerokość stopni, głębokość podestu, wysokość produktu,
- odpowiednią grubość elementów konstrukcyjnych z aluminium lub stali,
- trwałość umocowania stopni i platform do poprzecznic i ich właściwości antypoślizgowe,
- wytrzymałość i trwałość sprzętu podczas testów obciążeniowych.



Wyniki badań laboratoryjnych

Wszystkich 8 modeli przeszło badania pozytywnie – nie stwierdziliśmy w nich nieprawidłowości.





Wyniki kontroli

Zakwestionowaliśmy 3 z 8 produktów

– wyłącznie pod kątem oznakowania.

Nie stwierdziliśmy wad konstrukcyjnych!





Efekty kontroli

W przypadku 3 modeli z nieprawidłowościami w oznakowaniu **przedsiębiorcy podjęli działania naprawcze i usunęli błędy** pod nadzorem Inspekcji Handlowej.





Porady dla przedsiębiorców

- ➔ Kupuj od sprawdzonych dostawców.
- ➔ Weryfikuj, czy do sprzętu używanego do prac domowych na podwyższeniu dołączone są prawidłowe instrukcje w jęz. polskim oraz wymagane oznakowanie określone w normie PN-EN 14183:2004 Stołki rozkładane.
- ➔ Pamiętaj, że głównym obowiązkiem producenta lub importera jest oferowanie bezpiecznego produktu – powinieneś mieć dowody poświadczające ten fakt.
- ➔ Jeśli jesteś dystrybutorem w łańcuchu dostaw, upewnij się, że producent/importer dysponuje odpowiednią dokumentacją.



Porady dla przedsiębiorców

Pamiętaj:

- Za wprowadzenie na rynek przez producenta lub importera sprzętu niespełniającego ogólnych wymagań bezpieczeństwa, np. z wadami konstrukcyjnymi, **grozi kara do 100 tys. zł.**
- **Niebezpieczny produkt** UOKiK zgłasza do unijnego systemu **Safety Gate RAPEX** – aby nie trafił w ręce europejskich konsumentów.



Porady dla konsumentów

Upewnij się, **czy na produkcie jest numer normy bezpieczeństwa.** Możesz wtedy domniemywać, że przeszedł badania laboratoryjne i nie stwarza zagrożenia dla użytkowników.

Zawsze przed rozpoczęciem korzystania z produktu **dokładnie zapoznaj się z instrukcjami użytkowania.** Zostaw je na przyszłość, aby móc odwołać się do nich w każdej chwili.





Porady dla konsumentów

Jeśli zauważysz w sprzęcie nieprawidłowości konstrukcyjne, które budzą Twój niepokój, poinformuj o tym producenta lub importera (dystributora) oraz Inspekcję Handlową z Twojego województwa.

Sprawdź również ogłoszenia na uokik.gov.pl i postępuj zgodnie z zawartymi tam wskazówkami.



Na skróty

Kontrola sprzętu używanego do prac domowych na podwyższeniu

Na 8 produktów **3 miały nieprawidłowości w oznakowaniu**

Wyniki badań laboratoryjnych – **pozytywne**

→ nie stwierdziliśmy nieprawidłowości konstrukcyjnych



Zescreenuj i podaj dalej!

Listę skontrolowanych
produktów
znajdziesz w osobnym
dokumencie na
uokik.gov.pl

